



360°REPAIR

>> Überblick Reparaturdienstleistungen

Übersicht und Index

360° REPAIR – schnell, zuverlässig, professionell.

Oftmals lässt sich die Nutzungsdauer von Maschinen- und Anlagentechnik mit einer kostengünstigen Überarbeitung verschiedener Komponenten entscheidend verlängern. Der 360°REPAIR bietet Ihnen die fachgerechte und zertifizierte Reparatur von verschiedensten Maschinenkomponenten zu attraktiven Konditionen an.



Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Übersicht unseres Reparaturportfolios. Sie erhalten zudem eine Auflistung der Serviceleistungen im Bereich der Reparaturen für verschiedene Produkte. Festpreise erhalten Sie auf Anfrage. Alle Preise „ab Werk“ (Incoterms 2010).

>> Pumpenreparaturen

Seite 03

- Axialkolbenpumpen
- Mikrozahnringpumpen
- Plungerpumpen
- weitere auf Anfrage

>> Mischkopfreparaturen

Seite 04

- Hochdruck-Mischköpfe der Baureihen MT-A, MT-E, MT, MN, MN RTM, MX, MQ, ML und MXL
- Niederdruck-Rührermischköpfe der Baureihen MEL und MNR (Baynat®-Steuerblock)
- Verleih von Mischköpfen auf Anfrage

>> Düsenreparaturen

Seite 05

- Gleichdruckdüsen
- FIXJET und FLEXJET
- Rezirkulationsdüsen
- Multifunktionsdüsen
- Membrandüsen
- Konstantdruckdüsen
- Doppeldüsen (bzw. Schuss- und Kreislaufdüsen)

>> Ventilreparaturen

Seite 06

- Drosselventile
- Niederdruck-Ventile
- Hochdruck- und Niederdruck-Umschaltventile
- Zuschalteinheiten
- Sitzventile

>> Weitere Reparatur-Dienstleistungen

Seite 07

Pumpenreparatur – Übersicht und Leistungsumfang

>> Der Reparatur-Service ist für folgende Pumpen bzw. Pumpen-Baureihen erhältlich:

- Axialkolbenpumpen
(z. B. Hennecke-HQ, Hennecke-HL, Hennecke-HP und Hennecke-HX sowie REXROTH, ROTARY-POWER)
- Mikrozahnringpumpen
(z. B. HNP)
- Plungerpumpen
(z. B. Speck-Triplex)

weitere auf Anfrage

>> 360°REPAIR für Pumpen enthält folgende Leistungen:

- Alle Pumpen werden demontiert, gereinigt, montiert, auf korrekte Funktion geprüft und einem Performance-Test unterzogen
- Austausch aller Dichtungen und Verschleißteile
- Wechsel des gesamten Triebwerks



Wir setzen im Rahmen der Reparatur nur hochwertige **Original-Ersatzteile** ein!
Nach der Reparatur kann jede Pumpe für Polyol oder Isocyanat verwendet werden.



Die Reparatur Ihrer eingesandten Axialkolbenpumpe ist bereits durch Ihre Einsendung vertraglich beauftragt.
Ein separater Kostenvoranschlag entfällt, da wir für diesen Pumpentyp mit transparenten Festpreisen arbeiten (bei HL, HQ, HP und HX-Pumpen).



Für weitere Pumpentypen erstellen wir Ihnen gerne einen individuellen Kostenvoranschlag. Nach Ihrer Freigabe führen wir die Reparatur umgehend durch.



Grundsätzlich behalten wir uns vor, eine Befund- und / oder Entsorgungspauschale zu berechnen.
Diese Pauschale wird im Falle eines Neukaufs des Bauteils über unsere Reparaturabteilung erlassen.



Bei der Zusendung von Pumpen bitten wir Sie, alle Anbauteile, wie z. B. Magnetkupplungen, zu demontieren.
Andernfalls können wir die Rücksendung nicht bearbeiten.

Mischkopfreparatur – Übersicht und Leistungsumfang

>> Der Reparatur-Service ist für Hoch- und Niederdruck-Mischköpfe folgender Baureihen erhältlich:

- MT-A, MT-E, MT*, MN, MN RTM, MX*, MQ*, ML und MXL
- MEL und MNR (Baynat®-Steuerblock)

>> 360°REPAIR enthält folgende Leistungen:

- Demontage und Reinigung
- Begutachtung & Vermessung der Bauteile durch das Hennecke-Quality-Management (QM)
- ggf. Einpassung eines neuen Steuerstößel und / oder Ausstoßer, soweit notwendig und in der Baureihe vorhanden
- ggf. Komplettierung der Bauteile, um den ursprünglichen Lieferumfang des Mischkopfes wieder herzustellen
- Austausch aller Dichtungen und diverser Kleinteile
- Hydraulische Funktionskontrolle

>> Verleih von Mischköpfen:

- Im Rahmen der Mischkopfreparatur bieten wir auf Anfrage und nach Verfügbarkeit auch den Verleih von Mischköpfen an.
- Der Mietpreis wird pro angefangenen Monat berechnet und ist unabhängig von Baureihe und Baugröße.
- Die Kosten für Rücktransport, Reinigung und Reparatur des Leih-Mischkopfes trägt der Kunde.
- Die maximale Leihdauer beträgt drei Monate.



Für alle Mischkopfreparaturen erstellen wir nach der Befunderstellung einen individuellen Kostenvoranschlag. Sollte bei der Befunderstellung ein größeres Schadensbild auftreten, wird Ihnen der Reparaturpreis über den Kostenvoranschlag mitgeteilt.



Grundsätzlich behalten wir uns vor, eine Befund- und / oder Entsorgungspauschale zu berechnen. Diese Pauschale wird im Falle eines Neukaufs des Bauteils über unsere Reparaturabteilung erlassen.

Düsenreparatur – Übersicht und Leistungsumfang

>> Der Reparaturservice ist für folgende Düsentypen erhältlich:

- Gleichdruckdüsen
- FIXJET und FLEXJET
- Rezirkulationsdüsen
- Multifunktionsdüsen
- Membrandüsen
- Konstantdruckdüsen
- Doppeldüsen (bzw. Schuss- und Kreislaufdüsen)

>> 360°REPAIR für Düsen enthält folgende Leistungen:

- Demontage und Reinigung
- Begutachtung und Vermessung der Bauteile durch unser Fachpersonal
- Austausch aller Dichtungen und Verschleißteile
- Einjustierung bzw. Austauschen der Düsennadel oder Düsennadeleinsatz
- Funktionskontrolle / Dichtigkeitsprüfung



Die Reparatur Ihrer eingesandten Düse ist bereits durch Ihre Einsendung vertraglich beauftragt. Ein separater Kostenvoranschlag entfällt, da wir für diesen Düsentyp mit transparenten Festpreisen arbeiten. Für weitere Düsentypen erstellen wir Ihnen gerne einen individuellen Kostenvoranschlag. Nach Ihrer Freigabe führen wir die Reparatur umgehend durch.



Grundsätzlich behalten wir uns vor, eine Befund- und / oder Entsorgungspauschale zu berechnen. Diese Pauschale wird im Falle eines Neukaufs des Bauteils über unsere Reparaturabteilung erlassen.

Ventilreparatur – Übersicht und Leistungsumfang

>> Der Reparaturservice ist für folgende Ventile erhältlich:

- Drosselventile
- Niederdruck-Ventile
- Hochdruck- und Niederdruck-Umschaltventile
- Zuschalteinheiten
- Sitzventile

>> 360°REPAIR für Ventile enthält folgende Leistungen:

- Demontage und Reinigung
- Begutachtung und Vermessung der Bauteile durch unser Fachpersonal
- Dem Bauteil entsprechende Einjustierung der Ventalnadel im Ventilsitz
- Austausch aller Dichtungen und Verschleißteile
- Hydraulische Funktionskontrolle



Die Reparatur Ihres eingesandten Ventils ist bereits durch Ihre Einsendung vertraglich beauftragt. Ein separater Kostenvoranschlag entfällt, da wir für diesen Ventiltyp mit transparenten Festpreisen arbeiten. Für weitere Ventiltypen erstellen wir Ihnen gerne einen individuellen Kostenvoranschlag. Nach Ihrer Freigabe führen wir die Reparatur umgehend durch.

Weitere Reparatur-Dienstleistungen

>> Reparatur weiterer Bauteile:

- Begasungsrührer
- Mischerlagerung
- Zahnrad durchflussmesser
- Mischkopfbedienkästen
- Druckregler
- elektronische Bauteile auf Anfrage



Für die Reparatur weiterer Bauteile bitten wir Sie, eine gesonderte Anfrage an repair@hennecke.com zu senden. Nach Prüfung der Anfrage erhalten Sie von uns ein individuelles Angebot.

Allgemeine Informationen



Alle Anlieferungen müssen gespült, gereinigt und frei von flüssigen Medien sein. Andernfalls können wir die Rücksendung nicht bearbeiten.



Nach der Zustellung unseres Kostenvoranschlags, bitten wir Sie binnen zwei Wochen um Antwort.



Rücklieferungen müssen vorab über unser Online-Formular angemeldet werden. Andernfalls können wir die Rücksendung nicht bearbeiten.
<https://service.hennecke-group.com/de/returns>

Legen Sie dem Paket den ausgefüllten Rücksendeschein bei.





SERVICE PORTAL

service.hennecke-group.com

24H GLOBAL FIRST-LEVEL SUPPORT
+49 2241 339 360  

CONTACT / REQUEST

service.hennecke-group.com/contact

